

AVERTISSEMENTS agricoles

LP 11 - 6 - 92016364



GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 12 du 09 JUIN 1992

**BETTERAVE
BLE D'HIVER**

POIS

**COLZA
LIN**

Pucerons - Toutes situations → intervenir.
Pucerons → raisonner.
Septoriose : montée importante.
Botrytis présent - Fongicide → renouveler.
Pucerons : intervenir.
Alternaria : rare.
Thrips rares.

AGRIMIEUX 1992 : Mercredi 17 juin à LOOS EN GOHELLE

BETTERAVE

► **Situation** : * La végétation a profité de la chaleur et de l'humidité. Le stade couverture du sol est souvent atteint.

* Les insecticides appliqués au semis arrivent en fin de persistance d'action. Les premières colonies d'aptères sont observées sur TEMIK, GAUCHO, DACAMOX.

► **Préconisation** : Dans tous les cas de figure (insecticide du sol ou insecticide foliaire), il faut impérativement assurer une intervention insecticide au stade couverture du sol. Au delà de ce stade, il sera inutile de réintervenir mais il ne faut pas commettre la même erreur qu'en 1991 où des foyers de jaunisse s'étaient développés à cause d'une absence de traitement à ce stade.
En effet, les petites colonies de pucerons noirs peuvent disséminer le virus et il importe de ne pas les laisser se développer.

BLE D'HIVER

► **Situation** : * Le stade floraison est atteint partout. Certains Soissons sont au stade remplissage du grain bien avancé.

* **Pucerons** : début d'apparition sur les épis. De 0 à 5 % d'épis sont colonisés suivant les parcelles.

* **Autres insectes** :

. **Léma** : petite larve noire gluante et salissante qui rappelle de loin une petite limace d'où son nom mais qui n'a rien à voir avec les limaces. L'adulte est un criocère : petit coléoptère vert et brun, les morsures de la larve suivent le sens des nervures. Présent partout.

ministère de **agriculture** et de la **forêt**

7305



D.R.A.F. - S.R.P.V.
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)
Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement
annuel :
A l'ordre
Régisseur de Recettes
D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais
ISSN 0758-7968 - CPPAP N°1865 AD

Mineuse Agromyza : le bout des feuilles est rongé de l'intérieur ("miné"). La feuille devient translucide sur 2 cm de long, on aperçoit un asticot jaunâtre à l'intérieur. L'adulte est une petite mouche du groupe des Agromyzides. Présente partout;

** Maladies :*

- . **Septoriose** : bien haut (F2 parfois F1) sur les variétés sensibles (BEAVER, RIBAND, etc...)
- . **Oïdium** : bien installé sur APOLLO, RECITAL, GENIAL...
- . **Rouille jaune** : symptômes sur F1 dans situations mal contrôlées : SLEJPNER, RECITAL.
- . **Rouille brune** : belle présence dans des témoins non traités (APOLLO en Flandre), inexistant partout ailleurs.

► **Préconisation :**

** Pucerons* : Il faut raisonner l'intervention. Le climat actuel avec humidité et chaleur est défavorable au développement des pucerons qui sont détruits par des champignons du groupe des Entomophthorales. Dans la majorité des situations, nous conseillons d'attendre.

** Autres insectes* : Le dégât des lémas et agromyzas est insignifiant par rapport à la surface de feuillage détruite par la septoriose (ou par les brûlures occasionnées par temps chaud par certains fongicides...). Ne pas intervenir.

** Fongicides* : Une intervention avec un produit de contact est justifiée pour les parcelles très contaminées par la Septoriose (chlorothalonil, mancozèbe, manèbe). Sur oïdium, aucune spécialité n'est intéressante à ce stade de la culture. Ne pas intervenir.

POIS PROTEAGINEUX

► **Situation :**

- * **Stade** gousse plate. La floraison continue.
- * **Pucerons verts** : bien présents dans une majorité de parcelles.
- * **Tordeuses** : le vol a débuté en Flandre Maritime.
- * **Maladies** : **Botrytis** est désormais présent partout sur jeunes gousses.
Anthraxnose : rare.

► **Préconisation :**

** Fongicide* : à renouveler sans tarder. Ne pas espacer de plus que 10 à 15 jours avec la première intervention.

** Insecticide* : souvent justifié contre les pucerons. Si contrairement à nos indications, un insecticide a été appliqué dès le premier fongicide, il faut le renouveler car la persistance d'action est insuffisante.

COLZA

- **Alternaria** çà et là à la base. Intervention inutile.

LIN

- **Thrips** : très rares. Ne pas intervenir.

AGRIMIEUX 1992

17 JUIN à LOOS-EN-GOHELLE

Ce grand point de rencontre de l'agriculture régionale offrira environ 80 thèmes de visites aux champs, une vingtaine de stands autour et dans le chapiteau (avec notamment des approches sur l'agrométéo), 6 ou 7 revendeurs de matériel agricole.

Le Service de la Protection des Végétaux sera comme d'habitude présent à AGRIMIEUX. En 1990, nous vous avons présenté une plateforme Céréales, nous serons cette année sur une plateforme Pommes de Terre réalisée en collaboration avec d'autres partenaires. Vous pourrez rencontrer l'ensemble de l'équipe à notre stand et y aborder de nombreux sujets (grandes cultures, légumes, ...).

Venez nous y rejoindre, nous vous offrons une entrée à 1/2 tarif.



AGRIMIEUX 92

1/2 Tarif

10 Francs

17 Juin 1992


LOOS EN GOHELLE

17 JUIN 1992

LOOS EN GOHELLE

1/2 TARIF

Entrée : 10 Francs



Par ailleurs, les 100 premiers abonnés qui se présenteront avec le bon ci-joint à l'essai Mildiou Pommes de Terre (essai 10 du circuit 1) recevront gratuitement le pin's SPV (1 seul par personne).



BON POUR 1 PIN'S



P306